



## MUB-EX


Bezpečnost ve všech prostředích




# Kompletní řada MUB-EX

Správné řešení pro větrání v prostorech s nebezpečím výbuchu.


- ✓ Napětově regulovatelný motor s externím rotorem
- ✓ Nízká hladina hluku
- ✓ Směr výtlačku vzduchu je možné kdykoliv změnit
- ✓ Vnitřní i venkovní provedení
- ✓ Schválená bezpečnost  II 2G Ex h IIB+H<sup>2</sup> T3 Gb
- ✓ Certifikace ATEX dle směrnice ATEX 2014/34/EU



» MUB-EX 025



» MUB-EX 042



» MUB-EX 062

**Díky nové řadě MUB-EX nabízíme nejflexibilnější hlukově izolované ventilátory na trhu s ATEX certifikací.**

MUB-EX kombinují maximální bezpečnost s maximální flexibilitou. Ventilátory jsou vybaveny ocelovými nebo hliníkovými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a jsou opatřeny černým práškovým nátěrem. Motory s externími rotory jsou napětově regulovatelné.

Jsou vybaveny termistory, které je nutné připojit na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze regulovat změnou napětí pomocí 5-st. transformátoru.

Regulaci otáček a tepelné ochrany Systemair je nutné umístit mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vtoková tryska z mědi zamezí případnému přeskočení jiskry.

Skříň izolovaného ventilátoru MUB-EX tvoří hliníkový rám, plastové rohovníky a izolované boční panely z pozinkovaného plechu s minerální vlnou o tloušťce 30 mm.


Kvalitní izolací pláště je zajištěna velice nízká hlučnost a dostatečná tepelná izolace.

Ventilátory MUB-EX jsou standardně určené pro přímý výtlaček vzduchu. Demontovatelné boční panely nabízí velkou flexibilitu a možnost změnit směr výtlačku až přímo na místě instalace.



## Flexibilní směr výtlaku

Jednoduchým přemístěním panelů je možné změnit směr výtlaku vzduchu. Jednoduché a super flexibilní!



# Proč si vybrat MUB-EX?

Přehled výhod:



## Flexibilní směr výtlačku

Flexibilní 90° výtlačk bez kolen. Uživatelky přívětivá a přizpůsobitelná konstrukce pro jednoduchou instalaci, přizpůsobení individuálním podmínkám.



## 30 mm izolace

Vysoce kvalitní izolovaný plášť zajistí nízkou hlučnost a dostatečnou tepelnou izolaci.



## MUB design

Osvědčený design nyní v šesti velikostech. K dispozici je také široká nabídka příslušenství.



## Jednoduchá instalace

Díky variabilnímu výtlačku získáváte nejjednodušší možnou instalaci. V závislosti na aplikaci můžete později změnit směr výtlačku až přímo na místě. Přesně tak jak potřebujete.



## Vysoký vzduchový výkon

MUB-EX s maximálním vzduchovým výkonem až 9,850 m<sup>3</sup>/h.

flexibilní – jednoduché – bezpečné

# Aplikace



Ropný  
a plynárenský  
průmysl




Průmyslové  
prostory



Školy  
a farmaceutický  
průmysl

## Výkonové křivky

Přehled MUB-EX



Typ	Item no.
MUB-EX 025 315D4	157462
MUB-EX 042 355D4	157463
MUB-EX 042 400D4	157464
MUB-EX 042 450D4	157465
MUB-EX 062 560D6	156871
MUB-EX 062 630D6	157466

Systemair, a.s.  
Oderská 333/5  
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice

Tel. +420 283 910 900-2  
Fax +420 283 910 622

central@systemair.cz  
www.systemair.cz

**Provozovna a centrální sklad**  
**Obchodní zastoupení**  
**Praha, střední a severní Čechy**  
Hlavní 826  
CZ-250 64 Hovorčovice  
Tel. +420 283 910 900-2  
Fax +420 283 910 622  
central@systemair.cz

**Obchodní zastoupení**  
**východní Čechy**  
Průmyslová 526  
CZ-530 03 Pardubice  
Tel. +420 466 612 475-6  
martin.rybar@systemair.cz

**Obchodní zastoupení**  
**západní a jižní Čechy**  
Komenského 1386  
CZ-399 01 Milevsko  
Tel. +420 725 526 441  
pavel.koutnik@systemair.cz

**Obchodní zastoupení**  
**severní Morava**  
Fryštátská 238/47  
CZ-733 01 Karviná - Fryštát  
Tel. +420 725 851 520  
marian.musiolek@systemair.cz

**Obchodní zastoupení**  
**jižní Morava**  
Gajdošova 7  
CZ-615 00 Brno  
Tel. +420 604 428 482  
tereza.dokladalova@systemair.cz